

## 4<sup>EMES</sup> TROPHEES DE LA PISCINE

### LE DYNAMISME DES PROFESSIONNELS RECOMPENSE

La Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) vient de remettre, le mardi 17 novembre 2009, les « Trophées de la Piscine ». Ils récompensent les innovations des professionnels qui vont notamment être présentées au grand public lors du Salon Piscine et Spa de Paris (5-13 décembre Porte de Versailles). En effet, ces Trophées distinguent, pour la quatrième année consécutive, le sens de l'innovation des intervenants du secteur qui, chaque année, créent de nouveaux produits et services pour répondre aux attentes des consommateurs.

Ce dynamisme leur permet aujourd'hui de renouer avec la demande du marché. En effet, cet été (juin, juillet, août), le nombre de devis effectués est reparti à la hausse, +10,5% par rapport à la même période l'an passé, et le nombre de piscines vendues a augmenté de +7% dans le même temps.



### 220 dossiers examinés dans 9 catégories distinctes

Le concours a cette année enregistré un nombre d'inscriptions record : plus de 220 dossiers ont été examinés pour concourir dans 9 catégories distinctes. Cette affluence de candidatures illustre la créativité des professionnels de la piscine qui savent s'adapter aux évolutions des attentes des consommateurs, entre envie de bien-être, recherche de convivialité et valorisation immobilière.

### 27 innovations récompensées par un jury d'experts

Les Trophées, ouverts aux 800 adhérents de la FPP, ont été décernés par un jury de journalistes. Ils ont récompensé 27 des réalisations les plus remarquables dans les catégories suivantes :

- **CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 €** : récompensant une réalisation particulièrement adaptée aux familles dans le cadre d'un petit budget.
- **CATEGORIE PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 €** : récompensant la réalisation d'une piscine de grand confort, très bien équipée pour un budget moyen.
- **CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de + 60 000 €** : récompensant une réalisation particulièrement exceptionnelle.
- **CATÉGORIE SECURITE** pour la création d'un matériel, d'une initiative, d'une action d'information, etc. renforçant la sécurité autour de la piscine.
- **CATÉGORIE INNOVATION ACCESSOIRES** pour la création d'un nouvel accessoire dans l'univers de la piscine, du spa, du sauna et du hammam qui facilite l'entretien ou l'utilisation.
- **CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT DURABLE** pour un produit, un accessoire ou une initiative contribuant particulièrement au respect de l'environnement dans le cadre de l'activité piscine.
- **CATEGORIE SPA** : récompensant une réalisation particulièrement esthétique ou innovante dans l'univers du spa.
- **CATEGORIE PISCINES COLLECTIVES PRIVEES** : récompensant une réalisation particulièrement esthétique destinée à la clientèle d'hôtels, campings, résidences...
- **CATEGORIE INTEGRATION PAYSAGE** : récompensant une réalisation particulièrement harmonieuse avec son environnement.

### 3 catégories seront soumises au vote du public au Salon Piscine et Spa de Paris

10 réalisations ont également été sélectionnées dans chacune des 3 catégories suivantes pour les soumettre au vote du public qui sélectionnera un gagnant dans chacune d'entre elles à l'occasion du Salon Piscine et Spa de Paris, qui se tiendra du 5 au 13 décembre Porte de Versailles :

- « PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 € »,
- « PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 € »,
- « PISCINES FAMILIALES de + 60 000 € ».

Durant les premiers jours du Salon, les visiteurs seront invités à élire leurs créations préférées parmi les présélections présentées sur le stand de la FPP. Pour participer et choisir leur réalisation dans chacune des trois catégories, ils déposeront un bulletin de participation dans une urne prévue à cet effet.

Les Trophées du Public seront remis, après dépouillement, le 11 décembre prochain lors du Salon Piscine et Spa de Paris.



*En détails, le palmarès des Trophées de la Piscine 2009.*



## CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 € récompensant une réalisation particulièrement adaptée aux familles dans le cadre d'un petit budget

1

### Trophée Or : PISCINE AMBIANCE

Brive Hauteurs. Bassin : couloir de nage de 10 x 3 m, fond en pente douce 1 à 1,82 m. Une marche plage immergée à 50 cm. Structure en modules de béton préfabriqués (Brevet Piscine Ambiance). Revêtement liner couleur sable. Traitement de l'eau : filtre à sable side Jupiter 9 m<sup>3</sup>, pompe de filtration Superstar II, traitement par électrolyse au sel Clearwater Zodiac. Equipement : robot de nettoyage Cybernaut Zodiac. Deux projecteurs ampoules blanches. Margelles et plages : margelles rustiques plates ton pierre sur une longueur et une largeur, plages en dalles gris anthracite 50x50 m froides.




### Trophée Argent : SARL ACP DIFFAZUR TOULOUSE

Piscine de 7 x 2,5 m  
- Mur de rehausse plaquage pierre de parement Bradstone Hadrien  
- Margelles Bradstone schistone  
- Revêtement marbre lissé Crystalroc sable  
- Fontaine Polaris lame d'eau  
- Local technique Diffaroc rocher  
- Structure gunite béton projeté au canon



### Trophée Bronze : PISCINE AMBIANCE

Brive Centre. Bassin : couloir de nage de 12 x 3 m, fond en pente douce 1 à 1,82 m. Une marche plage immergée à 50 cm. Structure en modules de béton préfabriqués (Brevet Piscine Ambiance). Revêtement liner bleu uni. Traitement de l'eau : filtre à sable side Jupiter 9 m<sup>3</sup>, pompe de filtration Superstar II, traitement par électrolyse au sel Clearwater Zodiac. Equipement : robot de nettoyage Cybernaut Zodiac. Trois projecteurs ampoules blanches. Margelles et plages : margelles et plages en bois exotique.



**CATEGORIE PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 €**  
récompensant la réalisation d'une piscine de grand confort, très bien équipée  
pour un budget moyen

2

**Trophée Or : DIFFAZUR PISCINES**

Piscine rectangulaire dotée d'une plage immergée et d'un débordement.

Dimensions : 13 x 3 x 4,5 m.


Profondeur variable de 1,1 m à 1,6 m.

Le revêtement de cette piscine est un Crystalroc HPM gris foncé (constitué de cristaux de marbre adoucis aux couleurs naturelles + cristaux de mica). La piscine est constituée de deux bassins, l'un peu profond et le deuxième, côté débordement, de la profondeur maximale.



**Trophée Argent : PISCINES JMS 56 / L'ESPRIT PISCINE**

Cette piscine sur mesure de 5 mètres par 4,35 est située dans le Morbihan. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,00 m à 1,50 m, d'un escalier d'angle  $\frac{1}{4}$  de rond et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur sable. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée grâce au chlore produit par électrolyse du sel et est chauffée grâce à un échangeur de chaleur. Un volet automatique (dont le caillebotis sert de passerelle), une nage à contre-courant et des projecteurs à LED multicolores basse consommation complètent l'équipement de cette piscine. Réalisation Piscines JMS (56), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46.



**Trophée Bronze : ESPACES PISCINES 85 / L'ESPRIT PISCINE**

Cette piscine extérieure de 10 mètres par 4 est située en Vendée. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,06 à 1,60 m, d'un escalier sur mesure et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur gris clair. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée grâce au chlore produit par électrolyse du sel. Un volet automatique, un combiné douche/brumisateuse, une lame d'eau et des projecteurs complètent l'équipement de cette piscine. Réalisation Espaces Piscines (85), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE : stand B46.



## CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de + 60 000 € récompensant une réalisation particulièrement exceptionnelle

### Trophée Or : **DIFFAZUR APB**

Bassin rectangulaire (13 x 4,5 m), en béton projeté avec revêtement gris, équipé d'une marche d'angle et d'un comptoir immergé + débordement du bac tampon à ciel ouvert avec enduit gris et parement pierre de Bourgogne identique aux margelles ; espace Thalasso intégré. Stérilisation avec électrolyse au sel. Construite sur les hauteurs de La Ciotat.



### Trophée Argent : **AQUALIFT SARL**

Vertigo : Piscine d'exception familiale, perchée au dernier étage d'un immeuble en Espagne. Dimension 10 x 4 m rectangulaire, à débordement, équipée d'un Plancher Mobile. Revêtement et Plancher Mobile en enduit fibré composite de coloris blanc.



Véritable défi : pouvoir marcher et danser sur sa piscine, récupérer l'espace sur sa terrasse en profitant de la vue imprenable. Assurer la sécurité pour les enfants grâce à la profondeur variable. Projet de style High Tech et très Design. Réalisation unique.



### Trophée Bronze : **CARRE BLEU – PISCINES PYRENEES ATLANTIQUE**

Piscine dont la forme et la conception ont été étudiées pour s'intégrer à l'environnement et au volume de la maison. Respect des proportions, recherche de personnalisation, avec tout le confort et le bien-être pour créer un espace convivial, véritable cinquième pièce à vivre...

Piscine miroir avec un débordement sur une des longueurs, réalisée en maçonnerie traditionnelle.

Dimensions : 18 x 12 m

Profondeur : 1,40 m (petit bain) / 2,30 m (grand bain)

Filtration à sable.



Revêtement en membrane armée anthracite

Equipements : traitement de l'eau par 2 électrolyseurs de sel, chauffage par échangeur, 4 projecteurs

Plages en IPE.

## CATÉGORIE SECURITE

pour la création d'un matériel, d'une initiative, d'une action d'information, etc...,  
renforçant la sécurité autour de la piscine

### Trophée Or : JRP INDUSTRIES

Volet mobile hors sol capable de couvrir une piscine à pans coupés, à coins arrondis, piscine de forme « tonneau », ou « haricot », de la même façon qu'un volet classique de piscine, un châssis aluminium autonome glisse sur deux guides en inox, en même temps qu'un tube motorisé déploie le tablier dans le bassin entre les margelles.

Avantages : respect de la sécurité lié à la norme, esthétique et confort optimum si l'on réchauffe l'eau grâce à l'adjonction d'une pompe à chaleur par exemple.



### Trophée Argent : PROCOPI

Kit Vigie 255 : Système d'alarme pour piscines enterrées non closes, détectant la chute d'un enfant dans une piscine. Système de sonar passif qui détecte les ondes sonores à l'intérieur du bassin, doublé d'un bracelet VIGIE MONTRE permettant également de protéger un enfant ou un animal indépendamment des capteurs immergés. Le Kit Vigie 255 est conçu pour répondre aux exigences de la norme NF P 90-307/A1 (avril 2009).

### Trophée Bronze : ABRIBLUE

Wing System : Système breveté permettant de couvrir et de sécuriser des surfaces latérales, escaliers, plages, pataugeoires, de volets automatiques de piscines.

Le volet a la particularité de se déplacer sur l'eau, dans un espace libre, en « ligne droite » et ne peut, de ce fait, couvrir les parties latérales, inaccessibles par ce type de déplacement. Jusqu'à maintenant, le domaine d'utilisation des volets était donc limité par la forme des bassins.


Principe : une partie additionnelle, articulée par rapport au tablier, est déployée sur les surfaces latérales par un simple mouvement de rotation.

Simple, pratique, astucieux, WING System s'intègre parfaitement au volet, l'enroulement est harmonieux, le bassin est sécurisé par un tablier homogène et esthétique.



## CATÉGORIE INNOVATION ACCESSOIRES

pour la création d'un nouvel accessoire  
dans l'univers de la piscine, du spa, du sauna et du hammam  
qui facilite l'entretien ou l'utilisation





### Trophée Or : SAS LERMITÉ PISCINES CHRISTINE CARON

Le volet automatique intégré sous la terrasse est un système breveté (n°08/06460), conforme à la norme NF P90-308.

Une esthétique incomparable : pas de mur de séparation, pas de caillebotis, le volet est dissimulé, la terrasse est uniforme sur toute sa périmétrie. Adapté à tous les types de revêtements : pierres naturelles, carrelage, bois... Plus économique, le coût final est inférieur aux systèmes standards (de 10 à 15%). Le bilan thermique est amélioré par rapport aux pertes inévitables habituelles de l'espace non couvert derrière les volets, sous les caillebotis. Améliore considérablement la facilité d'entretien et de traitement d'une piscine équipée d'un volet.

### Trophée Argent : FIRSTINNOV

Klereo est un produit d'automatisation de la piscine. Il permet de réguler tous les paramètres nécessaires à la bonne qualité de l'eau de la piscine. Un afficheur permet de consulter les informations sur l'état du bassin, grâce aux capteurs températures, capteur pH, capteur redox et capteur pression. Klereo permet d'agir sur le bassin grâce aux pompes doseuses. Des sorties auxiliaires permettent d'y adjoindre et de contrôler les différentes fonctions (pompe à chaleur, éclairage, lame d'eau, nage à contre courant, éclairage jardin, fontaine...) Klereo permet le suivi des consommations d'énergie et de produits d'entretien. Toutes les fonctions de contrôle et d'action de Klereo sont accessibles par Internet pour le professionnel comme pour le particulier.



### Trophée Bronze : VERT TURQUOISE SARL GONZALEZ

Le GROOM CLEANER révolutionne le monde de la piscine. En effet, terminés les robots nettoyeurs omniprésents dans les piscines. Le Groom Cleaner est un logement intégré dans la piscine qui permet à tous types de robots d'être rangés sans aucune manipulation. Une simple horloge ou un interrupteur permettent au robot de sortir de son logement puis d'y retourner après avoir exécuté sa tâche aux heures choisies.

## CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT DURABLE

pour un produit, un accessoire ou une initiative  
contribuant particulièrement au respect de l'environnement  
dans le cadre de l'activité piscine

6

### Trophée Or : PROCOPI

Le Déchloramineur d'eau de rejet de piscine est un système très simple et rapide à installer sur n'importe quel filtre. Il vient se greffer sur la mise à l'égout de celui-ci. Lors du nettoyage ou de la vidange de la piscine, l'eau chlorée rejetée est mélangée à un neutralisant par un système de capteur et de pompe, afin de rejeter une eau non chlorée à l'égout. La quantité de neutralisant à injecter dépend du débit de la pompe du système de filtration. Ce système couvre entièrement la gamme de pompe de Procopi par simple réglage du robinet. Cette eau neutre pourrait être stockée et convenir à l'arrosage ou au nettoyage de voiture. Ce système est composé d'un bidon de 20 litres (quantité de neutralisant suffisante pour une saison), d'une pompe, d'un tuyau flexible et d'un capteur.



### Trophée Argent : PISCINES WATERAIR

La filtration est le cœur de la piscine. Sans elle, pas d'eau pure et cristalline. Le filtre est avant tout un produit fonctionnel, peu mis en valeur en dehors de ses simples performances. Ainsi, c'est au cabinet EVOK qu'a été confié la composante design de ce produit avec pour mission de concilier esthétique, confort de l'usage et performances. Simultanément, Piscines Waterair s'est engagé dans une démarche de développement durable avec la création exclusive du filtre à cartouche totalement « éco-conçu » :

- Baisse de 12% des émissions totales de CO<sub>2</sub>
- Baisse de 63% des émissions de CO<sub>2</sub> liées au transport du produit depuis son site de production vers Seppois
- Réduction du poids des emballages de 80%.



### Trophée Bronze : POOLTAB

Chlores rapides et lents faiblement stabilisés réduisant ainsi les besoins en vidange de déconcentration des bassins. Quand on sait aujourd'hui qu'il faudrait « neutraliser » les eaux de piscine avant déconcentration et rejet dans le milieu naturel, on a tout intérêt à éviter d'avoir besoin de le faire. Comme cette opération trouve dans la grande majorité des cas sa justification dans la nécessité de faire tomber la concentration en stabilisant du chlore, Pooltab a mis au point des galets de chlore faiblement stabilisés. Evitant ou limitant les quantités de rejets dans le milieu naturel ou même les égouts. Participant ainsi à la réduction des nuisances laissées aux générations futures.



## CATEGORIE SPA

récompensant une réalisation particulièrement esthétique ou innovante dans l'univers du spa

### Trophée Or : DIFFAZUR PISCINES

Spa de grande dimension : 5,30 x 2,70 m.  
Revêtement Crystalroc Imperial jaune (constitué de cristaux de marbre et de cristaux de mica) + bandeau à galets jaunes.

Ce spa est équipé d'un Diffapur, d'un Diffaswim, d'un Diffaclean et d'un Diffaclear (nettoyage automatique intégré, filtration haute performance, nage à contre courant).



### Trophée Argent : AQUA REVE 06 / L'ESPRIT PISCINE

Ce spa parfaitement intégré est situé dans les Alpes Maritimes. Il est encastré dans une terrasse en ipé habillée de LED multicolores basse consommation. La cuve blanche marbrée (2,25 x 2,25 m) propose 7 places. Afin de réduire le bruit, la machinerie a été déportée dans un local construit sous le spa. Réalisation Aquarève (06), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46.



### Trophée Bronze : DIFFAZUR PISCINES

Forme géométrique pour ce spa réalisé en Fibergun (béton projeté renforcé de matériaux composites).

Dimensions : 3,90 x 2,40 m.

Spa équipé d'une balnéo.

Ce spa est construit sur le toit-terrasse d'une maison.



## CATEGORIE PISCINES COLLECTIVES PRIVEES

récompensant une réalisation particulièrement esthétique destinée à la clientèle d'hôtels, campings, résidences...

8

### Trophée Or : AQUALIFT SARL

Le Saint James : Piscine collective privée située dans un hôtel de luxe en région varoise, dimension 10 x 5 m rectangulaire, équipée d'un Plancher Mobile avec un escalier escamotable. Revêtement du bassin en carrelage de coloris beige. Revêtement Plancher Mobile en carrelage beige et marron formant des étoiles.

Les avantages : rester dans l'esprit du luxe et pouvoir utiliser la piscine toute l'année en la sécurisant. Pouvoir organiser des réceptions sur toute la surface de sa cour intérieure. A proximité de la mer, la piscine offre le choix aux clients de rester au calme et dans la détente totale. Réalisation unique.



### Trophée Argent : AQUALIFT SARL


Le Pré : Piscine collective privée située dans un hôtel de charme de la côte varoise, 15 x 4 m rectangulaire, multiplateforme, équipée de Planchers Mobiles avec un escalier escamotable. Revêtement du bassin en carrelage de coloris gris. Revêtement plage et Plancher Mobile en carrelage gris/bleu. Les avantages :

Agrandir sa terrasse, assurer la sécurité de ses clients et donner un côté design et magique à son domaine hôtelier. Pouvoir organiser des réceptions et cocktails le soir sur son Plancher Mobile. Faire varier la profondeur. Réalisation unique.



### Trophée Bronze : ESPACES VERTS TARVEL

Piscine d'hôtel intérieure/extérieure  
Dimensions : 8 x 3 m, profondeur : 1,40 m.  
PVC armé noir. Filtre à diatomées. Stérilisation au chlore (régulateur automatique avec chambre d'analyse par sondes). Echelle inox 4 marches.



## CATEGORIE INTEGRATION PAYSAGE

récompensant une réalisation particulièrement harmonieuse  
avec son environnement

### Trophée Or : DIFFAZUR PISCINES

Piscine de forme libre intégrée au paysage.

Dimensions : 8 x 4 m.

Profondeur : 1,10 à 1,70 m.

Revêtement Crystalroc gris (cristaux de marbre adoucis aux couleurs naturelles).

Equipement de la piscine : Diffapur, plage immergée, Diffaswim (nage à contre courant).

Piscine construite sur un site protégé qui a nécessité la création de la couleur du revêtement afin de reproduire la même couleur d'eau de la mer.



### Trophée Argent : ABRISUD

L'abri « passe-muraille » est conçu de manière à rendre complètement invisible l'abri une fois que celui-ci est ouvert. Les modules roulent et se fauillent à travers l'ouverture, pour venir s'empiler automatiquement dans le local technique. Grâce à ses modules de même largeur (particularité des abris motorisés Abrisud), l'intégration paysage a été rendue possible. Dans une configuration avec des modules de taille gigogne (abri télescopique), la largeur nécessaire aurait été bien plus importante et donc de nature à fragiliser l'ensemble de la construction.



### Trophée Bronze : CONCEPT PISCINE

Bassin de 10 x 5 m

Réalisé en béton banché (système COFRECO)

Equipé d'un volet automatique immergé gris (PROCOPI)

Liner 85/100<sup>ème</sup> gris clair (DELIFOL)

Pompe à chaleur POWERPAC 2 (PSA ZODIAC)

Un filtre PYTHON (PROCOPI)

Une pompe EUROSTAR (PROCOPI)

Un traitement électrolyse par le sel LM2 et PH mètre (PSA ZODIAC)

Terrasse en bois exotique, margelles grises (BRADSTONE)



# SELECTION DES NOMINES POUR LES PRIX DU PUBLIC SUR LE SALON DE LA PISCINE ET DU SPA



Le jury de professionnels a également présélectionné 10 réalisations dans chacune des 3 catégories suivantes :

- « PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 € »,
- « PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 € »,
- « PISCINES FAMILIALES de + 60 000 € ».

Ces réalisations seront présentées sur le Salon de la Piscine et du Spa du 5 au 13 décembre à Paris Porte de Versailles. Les visiteurs pourront élire leurs créations préférées durant les premiers jours du Salon afin de remettre les Trophées du Public le 11 décembre sur le stand de la FPP.

## CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de moins de 25 000 € récompensant une réalisation particulièrement adaptée aux familles dans le cadre d'un petit budget

1

### ARIZONA L'EAU BLEUE (38) / L'ESPRIT PISCINE

Cette piscine extérieure de 7 x 3,5 m est située en Isère. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,30 à 1,60 m et d'un escalier en courbe. Son étanchéité est assurée par une coque polyester de couleur sable. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. Deux projecteurs à LED basse consommation, une douche et une pompe à chaleur complètent l'équipement de cette piscine. Les plages sont réalisées en pierres reconstituées. Réalisation Arizona – L'eau Bleue (38), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46.



### LOISIR HABITAT CONSTRUCTION

Piscine 5,5 (axe) x 2,5 m. Fond et parois en béton banché armé y compris le local technique intégré (trappe d'accès légèrement ouverte). Profondeur 1,3 m fond plat. Escalier béton prolongé par une banquette avec retour. Finition silicomarbreux blanc. Ligne d'eau carrelage 10/20 cm couleur « Seta ». Equipements : 6 buses avec prise d'air couplées 2 par 2. 1 skimmer. Une bonde de fond. Nage à contre courant 50 m<sup>3</sup> / heure. Filtration au sable avec « Nature II » en purificateur. Pompe à chaleur. Plage en IPE au niveau seuil des P.F. Projet établi en optimisant l'étréoussse du terrain ainsi que les distances par rapport aux limites.

### PISCIFORME

Piscine bois de la marque Bluewood d'une grande modularité qui a permis d'épouser la forme complexe du bassin de jardin existant, ce qui a évité au client le coût et le dérangement des travaux de terrassement. Forme très libre de la piscine. Piscine ossature bois classe 4, filtre à sable, pompe 8 m<sup>3</sup>/heure. Pompe à chaleur 9 kw.



### PISCINE AMBIANCE

Brive Hauteurs. Bassin : couloir de nage de 10 x 3 m, fond en pente douce 1 à 1,82 m. Une marche plage immergée à 50 cm. Structure en modules de béton préfabriqués (Brevet Piscine Ambiance). Revêtement liner couleur sable. Traitement de l'eau : filtre à sable side Jupiter 9 m<sup>3</sup>, pompe de filtration Superstar II, traitement par électrolyse au sel Clearwater Zodiac. Equipement : robot de nettoyage Cybernaut Zodiac. Deux projecteurs ampoules blanches. Margelles et plages : margelles rustiques plates ton pierre sur une longueur et une largeur, plages en dalles gris anthracite 50x50 m froides.

### PISCINE AMBIANCE

Brive Centre. Bassin : couloir de nage de 12 x 3 m, fond en pente douce 1 à 1,82 m. Une marche plage immergée à 50 cm. Structure en modules de béton préfabriqués (Brevet Piscine Ambiance). Revêtement liner bleu uni. Traitement de l'eau : filtre à sable side Jupiter 9 m<sup>3</sup>, pompe de filtration Superstar II, traitement par électrolyse au sel Clearwater Zodiac. Equipement : robot de nettoyage Cybernaut Zodiac. Trois projecteurs ampoules blanches. Margelles et plages : margelles et plages en bois exotique.



### RENAI'SENS PISCINES ET SPAS

Réalisation d'un couloir de nage de 10 x 2,5 m avec un revêtement foncé, mettant en valeur et en toute simplicité la grandeur du parc.



### SARL ACP DIFFAZUR TOULOUSE

Piscine de 7 x 2,5 m

- Mur de rehausse plaquage pierre de parement Bradstone Hadrien
- Margelles Bradstone schistone
- Revêtement marbre lissé Crystalroc sable
- Fontaine Polaris lame d'eau
- Local technique Diffaroc rocher
- Structure gunite béton projeté au canon

### SARL ESPACE PISCINES – EURO PISCINE SERVICES

Piscine rectangle 11,5 x 4,5 m. Piscine avec petit bassin enfant, débordement dans la piscine. Structure maçonnerie en agglo à bancher. Filtration et étanchéité liner.



### SAS LERMITE PISCINES CHRISTINE CARON

Modèle : MINI-PISCINE. Dimensions : 2,50 x 5,00 m. Descriptif structure : panneaux béton armé hauteur 1,20 m. Margelles non comprises. Pièces à sceller : 1 skimmer/2 refoulements/1 bonde de fond/1 projecteur. Etanchéité : PVC 75/100° couleur NOIR avec bandeau. Filtration : pompe SILVER/filtres cartouches. Equipements : vanne fontaine. OPTIONS : Désinfection de l'eau : électrolyseur de sel réf. stérilor 160. Couverture : volet automatique immergé. Autres options : caisson polyester de filtration.

### SAS LERMITE PISCINES CHRISTINE CARON

Modèle : Naturella avec escalier carré extérieur. Dimensions : 4 x 7 m. Descriptif structure : panneaux béton armé hauteur 1,20 m. Margelles non comprises. Pièces à sceller : 1 skimmer/1 refoulement/1 bonde de fond/1 projecteur. Etanchéité : PVC 75/100° couleur SABLE. Filtration : pompe SILVER/filtres cartouches. Equipements : vanne by-pass. OPTIONS : Désinfection de l'eau : électrolyseur de sel réf. stérilor 160. Chauffage : échangeur. Autres options : groupe intégré de filtration.



## CATEGORIE PISCINES FAMILIALES de 26 000 à 60 000 € récompensant la réalisation d'une piscine de grand confort, très bien équipée pour un budget moyen

2



### AQUA REVE (06) / L'ESPRIT PISCINE

Cette piscine extérieure de 10 mètres par 4 est située dans les Alpes Maritimes. Elle dispose d'un fond plat de 1,50 m, d'un escalier sur la largeur et d'une structure en béton armé. Le mur de soutènement du jardin surplombant plonge dans la piscine. L'étanchéité est assurée par une résine polyester grise et la circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique. L'eau est filtrée à travers un filtre à sable et est désinfectée grâce au chlore produit par électrolyse du sel. Elle est ensuite chauffée grâce à une pompe à chaleur. Un volet automatique et des projecteurs gris complètent l'équipement de cette piscine. Réalisation Aquarève (06), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE : stand B46.

### AQUA REVE (06) / L'ESPRIT PISCINE

Cette piscine à débordement de 12 mètres par 6, réalisée dans l'esprit des baignades artificielles, est située dans les Alpes Maritimes. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,10 à 1,80 m, d'un escalier sur la largeur et d'une structure en béton armé. L'étanchéité est assurée par une résine polyester sable et la circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique. L'eau est filtrée à travers un filtre à sable et est désinfectée par la combinaison des ultraviolets et de l'oxygène actif. Elle est ensuite chauffée grâce à un échangeur de chaleur. Une douche et 2 projecteurs complètent l'équipement de cette piscine. Réalisation Aquarève (06), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46.



### AQUALIFT

Piscine nichée dans un petit village espagnol. Dimension 6 x 2,5 m rectangulaire, avec un escalier escamotable, équipée d'un Plancher Mobile. Revêtement bassin en mosaïque de coloris blanc. Revêtement margelles et Planche Mobile en bois IPE du Brésil. Les avantages : agrandit la terrasse, assure la sécurité, fait varier la profondeur. La piscine s'intègre parfaitement au style de la cour intérieure. Elle est en harmonie complète avec la pierre du pays et donne un style très chaleureux. Réalisation unique.

### ARIZONA L'EAU BLEUE REVE (38) / L'ESPRIT PISCINE

Cette piscine extérieure de 9 mètres par 6, réalisée dans l'esprit des baignades artificielles, est située en Isère. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,25 à 1,85 m, d'un escalier sur la largeur et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur gris anthracite. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée grâce au chlore produit par électrolyse du sel. Un volet automatique et 2 projecteurs à LED basse consommation complètent l'équipement de cette piscine. Les plages sont réalisées en bois composite. Réalisation Arizona – L'eau Bleue (38), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46.



### DIFFAZUR PISCINES

Piscine rectangulaire dotée d'une plage immergée et d'un débordement.

Dimensions : 13 x 3 x 4,5 m.

Profondeur variable de 1,1 m à 1,6 m.

Le revêtement de cette piscine est un Crystalroc HPM gris foncé (constitué de cristaux de marbre adoucis aux couleurs naturelles + cristaux de mica).

La piscine est constituée de deux bassins, l'un peu profond et le deuxième, côté débordement, de la profondeur maximale.

### ESPACES PISCINES 85 / L'ESPRIT PISCINE

Cette piscine extérieure de 10 mètres par 4 est située en Vendée. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,06 à 1,60 m, d'un escalier sur mesure et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur gris clair. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée grâce au chlore produit par électrolyse du sel. Un volet automatique, un combiné douche/brumisateur, une lame d'eau et des projecteurs complètent l'équipement de cette piscine. Réalisation Espaces Piscines (85), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE : stand B46.



### JPS / SPAPISCINES (44) / L'ESPRIT PISCINE

Cette piscine à débordement de 10 x 5 m est située en Loire Atlantique. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,20 à 1,80 m, d'un escalier droit "roman inversé" et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur vert Caraïbes. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée grâce au chlore produit par électrolyse du sel et est chauffée grâce à un échangeur de chaleur en coffret. Une douche solaire, une nage à contre courant, des projecteurs à LED basse consommation et une barrière en verre et inox marin complètent l'équipement de cette piscine. Réalisation JPS/Spapiscines (44), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46.



### PISCINES JMS 56 / L'ESPRIT PISCINE

Cette piscine sur mesure de 5 mètres par 4,35 est située dans le Morbihan. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,00 m à 1,50 m, d'un escalier d'angle ¼ de rond et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur sable. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée grâce au chlore produit par électrolyse du sel et est chauffée grâce à un échangeur de chaleur. Un volet automatique (dont le caillebotis sert de passerelle), une nage à contre-courant et des projecteurs à LED multicolores basse consommation complètent l'équipement de cette piscine. Réalisation Piscines JMS (56), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46.



### SARL ACP DIFFAZUR TOULOUSE

Dimensions 8 x 3,5 m. Revêtement : Crystalroc Imperial gris paillettes mica et quartz. Mur de réhausse longueur 11 m, hauteur 1,8 m. Pierres de taille quartzite brutes avec fontaine 60 cm. Lame d'eau Polaris. Bords naturels Naturalroc gris (gravillons de pierre). Nettoyage intégré Diffaclean. Caisson roches Diffaroc. Electrolyse au sel Diffazur. Structure Gunite béton projeté.

### SAS LERMITTE PISCINES CHRISTINE CARON


Modèle : CLASSIQUE avec escalier carré. Dimensions : 4,50 x 10,50 m. Descriptif structure : panneaux béton armé hauteur 1,25 m. Margelles non comprises. Pièces à sceller : 2 skimmers / 2 refoulements / 1 bonde de fond / 2 projecteurs. Etanchéité : PVC 85/100° couleur LOIRE. Filtration : pompe SILEN 75/filtres cartouches. Equipements : vanne by-pass. OPTIONS : Désinfection de l'eau : électrolyseur de sel réf. stérilor 210S. Nettoyage : POLARIS 280. Couverture : volet automatique immergé pvc. Autres options : régulateur niveau d'eau mécanique. Divers : couverture hiver Nova plus.



## CATÉGORIE PISCINES FAMILIALES de + 60 000 € récompensant une réalisation particulièrement exceptionnelle

### AQUALIFT SARL

Vertigo : Piscine d'exception familiale, perchée au dernier étage d'un immeuble en Espagne. Dimension 10 x 4 m rectangulaire, à débordement, équipée d'un Plancher Mobile. Revêtement et Plancher Mobile en enduit fibré composite de coloris blanc. Véritable défi : pouvoir marcher et danser sur sa piscine, récupérer l'espace sur sa terrasse en profitant de la vue imprenable. Assurer la sécurité pour les enfants grâce à la profondeur variable. Projet de style High Tech et très Design. Réalisation unique.



### CARRE BLEU – PISCINES PYRENEES ATLANTIQUE

Piscine dont la forme et la conception ont été étudiées pour s'intégrer à l'environnement et au volume de la maison. Respect des proportions, recherche de personnalisation, avec tout le confort et le bien-être pour créer un espace convivial, véritable cinquième pièce à vivre... Piscine miroir avec un débordement sur une des longueurs, réalisée en maçonnerie traditionnelle. Dimensions : 18 x 12 m. Profondeur : 1,40 m (petit bain) / 2,30 m (grand bain). Filtration à sable. Revêtement en membrane armée anthracite. Equipements : traitement de l'eau par 2 électrolyseurs de sel, chauffage par échangeur, 4 projecteurs. Plages en IPE.

### DIFFAZUR APB

Bassin rectangulaire (13 x 4,5 m), en béton projeté avec revêtement gris, équipé d'une marche d'angle et d'un comptoir immergé + débordement du bac tampon à ciel ouvert avec enduit gris et parement pierre de Bourgogne identique aux margelles ; espace Thalasso intégré. Stérilisation avec électrolyse au sel. Construite sur les hauteurs de La Ciotat.



### GUENAN PISCINES (29) / L'ESPRIT PISCINE

Cette piscine intérieure de 11 mètres par 5 est située dans le Finistère. Elle dispose d'un fond en pente composée allant de 1,20 à 1,60 m, d'un escalier d'angle arrondi et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur bleu clair. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. Une régulation automatique au brome assure la désinfection de l'eau qui est chauffée grâce à une pompe à chaleur. L'air est quant à lui traité par un déshumidificateur avec un réseau de gaines. Un volet automatique, une nage à contre courant et 2 projecteurs complètent l'équipement de cette piscine. Un spa est encastré à proximité pour bénéficier de tous les bienfaits de l'hydrothérapie. Réalisation Guénan Piscines (29), membre du groupement L'ESPRIT PISCINE : stand B46.

### PARIS VERT OUEST

Bassin carré 6,10 x 6,10 x 1,60 m en banches armées AQUAFEAT. Volet immergé COVREX avec écrémage de surface pour niveau d'eau haut. Pièces à sceller PROCOPI. Traitement d'eau UV et ionisateur ZODIAC. Nage à contre courant. Pompe à chaleur. Revêtement ALKOR gris clair. Margelles et terrasse en pierre gris foncé. Coin spa avec terrasse en IPE. Jeu de boule. L'ensemble s'intègre dans une conception de jardin orthonormé.



### PARIS VERT OUEST

Bassin 12 x 5 x 1,60 m fond plat, 2 escaliers d'angle droit construit en banches armées AQUAFEAT, pièces à sceller PROCOPI. Revêtement en ALKOR gris foncé. Volet hors sol AQUADECK caché par un ponton en IPE. Traitement d'eau Bio UV, pompe à chaleur. Circulation d'eau piscine avec pompe à chaleur supplémentaire pour activer une pierre à eau japonaise débordant dans la piscine. Margelles en granit gris. Intégration de l'ensemble dans un jardin japonisant avec Pool House.



### PISCINES 35 / L'ESPRIT PISCINE

Cette piscine extérieure de 10 mètres par 3,50, réalisée dans l'esprit des baignades artificielles, est située en Ile et Vilaine. Elle dispose d'un fond plat de 1,50 m, d'un escalier central et d'une structure en béton armé réalisée grâce au procédé Blokit System. Son étanchéité est assurée par une membrane armée 150/100° de couleur noire. La circulation de l'eau se fait via un réseau hydraulique classique et l'eau est filtrée à travers un filtre à sable. L'eau est désinfectée par la combinaison des ultraviolets et de l'oxygène actif et est chauffée grâce à une pompe à chaleur. Un volet automatique, une douche et 2 projecteurs complètent l'équipement de cette piscine. Pour une parfaite intégration, les plages et les margelles sont en ardoise naturelle. Un hammam est implanté à proximité pour bénéficier de tous les bienfaits de l'hydrothérapie. Réalisation Piscines 35 (35), membre du

groupement L'ESPRIT PISCINE: stand B46.

### SAS DE MELO PISCINES

Construction d'une piscine traditionnelle (radier, murs maçonnés en parpaings), de 17 x 7 m + escalier maçonné dont pataugeoire, avec un principe de débordement par goulottes sur 3 côtés du bassin, grilles non visuelles et création d'un bac tampon non apparent (sous décoration paysagère). Revêtement d'une membrane armée 150/100°, éclairage du bassin par 20 halogènes de 75 W avec un fonctionnement possible par zones télécommandées. Pompes à chaleur type EDENPAC 15 pour piscine 160 m<sup>3</sup> intégrées dans un coffre maçonné, ventilé, recouvert d'un caillebotis facilitant le passage, et pour une meilleure intégration dans le paysage. Filtration par 2 filtres à sable de 21 m<sup>3</sup>/h avec vannes automatiques et par 2 pompes de filtration de 1,5 CV type STA RITE. Stérilisation par système d'électrolyse au sel, régulation automatique du PH, système de régulation bac tampon par système à air (Bulleur) et robot de nettoyage automatique type Polaris 480. Mise en place d'un coffret électrique adapté, sur mesure. Fourniture et pose d'une alarme périmétrique.



### VERT TURQUOISE SARL GONZALEZ

Piscine familiale. Forme libre 15 x 6 m. Monobloc béton. Revêtement « Rena » (ciment + sable). Déversoir. Nage à contre courant. Banquette balnéo. Plage immergée en rena et quartzite rose. Escalier en quartzite.

### VERT TURQUOISE SARL GONZALEZ

Piscine familiale. Forme libre 17 x 5 m. Monobloc béton. Revêtement « Rena » (ciment + sable). Déversoir. Banquette balnéo. Plage immergée en rena et travertin.

